

Destinazione d'uso: taglio
Application area: cutting

TAGLIO/CUT

frese da taglio
cutting finger bits

L'innovazione al servizio del risparmio

L'XT Bit **HSE** della XTRA è il risultato di un progetto tecnologicamente avanzato per ciò che riguarda le fresa a candela.

Grazie alla particolarità del doppio settore frutto di anni di esperienze prove e test pratici, la fresa permette uno scarico più rapido del materiale riducendo notevolmente le vibrazioni e permette una lubrificazione più accurata.

Queste caratteristiche fanno sì che la **HSE** all'opera aumenta la velocità di taglio e durata con molteplici vantaggi per la macchina, per il lavoro e per la fresa.

Tutte queste eccezionali caratteristiche pongono la XT bit **HSE** al vertice della categoria delle frese per il taglio.

A completare la gamma degli utensili da taglio produciamo molteplici tipologie per ogni esigenza e lavorazione su una vasta gamma di materiali.

Innovation for savings

The XTRA XT Bit **HSE** is the result of an advanced technology of the finger bit.

Due to the peculiarity of the double segment, the result of years of experience and practical testing, the cutter allows a quicker discharge of the material, reducing vibration and providing more accurate lubrication.

These features ensure that the **HSE** at work increases the cutting speed and durability with multiple benefits for the machine, for the job and the finger bit.

All of these exceptional features put the XT bit **HSE** at the top of the cutter category.

To complete the range of cutting tools we produce many types for every need and workmanship on a wide range of materials.



FRESE A CANDELA
FINGER BITS

INDICE / INDEX

Fresa da taglio per GRANITO Finger bits for GRANITE	PG. 3
Fresa da taglio elettrolitiche per MARMO Electroplated finger bits for MARBLE	PG. 5
Frese da taglio elettrolitiche per MARMI EXTRA DURI e SINTETICI Electroplated finger bits for extra hard marble and sintetic	PG. 6
Fresa a candela per tagli a passate Finger bit for incremental cutting	PG.7
Fresa sinterizzata mangiatutto Everything grinding	PG. 8

Fresa da taglio HS8 ad alta velocità / HS8 High speed finger bits

Fresa a 8 settori verticali con angolo di scarico di 10° consente un'ottima lubrificazione e scarico del materiale tagliato, il doppio settore accoppiato consente velocità di taglio elevate fino a 1000 mm/min e durate oltre 150 mt lineari

8 vertical segment finger bits with 10 ° discharge angle allows excellent lubrication and unloading of the cut material, the double segment coupled enables fast cutting speeds up to 1000 mm / min and lasted more than 150 linear meters.

La colorazione rossa è ottimizzata per GRANITO.

The red color is optimized for GRANITE.

	Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
	XT-XTBIT2HS8	Fresa a 8 settori 2CM granito / 8 segment finger bit for 2CM granite	20	29
	XT-XTBIT3HS8	Fresa a 8 settori 3CM granito / 8 segment finger bit for 3CM granite	20	39
	XT-XTBIT4HS8	Fresa a 8 settori 4CM granito / 8 segment finger bit for 4CM granite	20	49
	XT-XTBIT5HS8	Fresa a 8 settori 5CM granito / 8 segment finger bit for 5CM granite	20	59

La colorazione bianca è ottimizzata per DEKTONE.

The white color is optimized for DEKTONE.

	Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
	XT-XTBIT2HS8DK	Fresa a 8 settori 2CM DEKTON / 8 segment finger bit for 2CM DEKTON	18	29
	XT-XTBIT3HS8DK	Fresa a 8 settori 3CM DEKTON / 8 segment finger bit for 3CM DEKTON	18	39

La colorazione ciano è ottimizzata per LAPITEC/SINT.

The ciano color is optimized for LAPITEC.

	Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
	XT-XTBIT2HS8LPT	Fresa a 8 settori 2CM LAPITEC / 8 segment finger bit for 2CM LAPITEC	20	29
	XT-XTBIT3HS8LPT	Fresa a 8 settori 3CM LAPITEC / 8 segment finger bit for 3CM LAPITEC	20	39

Fresa per rettifica taglio RTF / RTF rectification finger bits

Fresa per la rettifica del profilo dopo il taglio, **ultra veloce** fino a 3000 mm/min
 Di colorazione arancio

Finger bit for rectification of the edge after cut, **ultra speed up 3000 mm/min 120 inch/min**
 Orange color

	Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
	XT-XTBIT3RTF	Fresa a losanga da 3CM granito / Lozenge finger bit 3CM granite	20	39
	XT-XTBIT4RTF	Fresa a losanga da 4CM granito / Lozenge finger bit 4CM granite	20	45

Frese da taglio per granito PRO / PRO finger bits for granite

Innovativa fresa a settori progressivi orizzontali, consente di raggiungere elevate velocità di giri fino a 10000 e avanzamento fino a 700mm/min con una sostanziale riduzione delle vibrazioni.	Innovative finger bit made with horizontal progressive segment, allows to reach high speed RPM up to 10000 and feed up to 700mm/min with a substantial reduction in vibration.
--	--

La colorazione rossa è ottimizzata per GRANITO DURO.	The red color is optimized for HARD GRANITE.
--	--

 BREVETTATA/PATENTED	Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
	XT-XTBIT2PROR	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	21	27
	XT-XTBIT2PROF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	21	27
	XT-XTBIT3PRO	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	21	36
	XT-XTBIT3PROF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	21	36
	XT-XTBIT4PRO	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	21	46
	XT-XTBIT4PROF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	21	46

La colorazione gialla è ottimizzata per GRANITI MEDI.	The yellow color is optimized for MEDIUM HARD GRANITE.
---	--

 BREVETTATA/PATENTED	Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
	XT-XTBIT2PROY	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	21	27
	XT-XTBIT2PROYF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	21	27
	XT-XTBIT3PROY	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	21	36
	XT-XTBIT3PROYF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	21	36
	XT-XTBIT4PROY	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	21	46
	XT-XTBIT4PROYF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	21	46

Frese da taglio per granito SPC / SPC finger bits for granite

Fresa a 5 settori verticali con angolo di scarico di 15°, un buon rapporto durata/velocità.	5 vertical segments finger bits with a 15 ° relief angle, good value duration / speed.
---	--


La colorazione rossa è ottimizzata per GRANITO DURO.	The red color is optimized for HARD GRANITE.
--	--

	Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
	XT-XTBIT3SPC	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	20	39
	XT-XTBIT3SPCF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	20	39
	XT-XTBIT4SPC	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	20	45
	XT-XTBIT4SPCF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	20	45

La colorazione gialla è ottimizzata per GRANITI MEDI.	The yellow color is optimized for MEDIUM HARD GRANITE.
---	--

	Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
	XT-XTBIT3SPCY	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	20	39
	XT-XTBIT3SPCYF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	20	39
	XT-XTBIT4SPCY	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment	20	45
	XT-XTBIT4SPCYF	Fresa a candela a settori brasati/ Finger bit with brazing Segment A FORARE / DRILL	20	45


Frese da taglio per marmo
Finger bits for marble



Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
XT-XTBIT1635M	Fresa a candela elettrodeposta per marmo / Finger bit for marble	16	35
XT-XTBIT1645M	Fresa a candela elettrodeposta per marmo / Finger bit for marble	16	45
XT-XTBIT2035M	Fresa a candela elettrodeposta per marmo / Finger bit for marble	20	35
XT-XTBIT2045M	Fresa a candela elettrodeposta per marmo / Finger bit for marble	20	45
XT-XTBIT2065M	Fresa a candela elettrodeposta per marmo / Finger bit for marble	20	65
XT-XTBIT20100M	Fresa a candela elettrodeposta per marmo / Finger bit for marble	20	100
XT-XTBIT3045M	Fresa a candela elettrodeposta per marmo / Finger bit for marble	30	45

1 inch = 25,4 mm


Frese da taglio elettrolitiche per marmi duri e sintetici
Electroplated Finger bits for hard marble and sintetic



Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
XT-XTBIT1635MG	Fresa a candela elettrodeposta per granito e sintetici Electroplated Finger bit for granite and sinthetic	16	35
XT-XTBIT1645MG	Fresa a candela elettrodeposta per granito e sintetici Electroplated Finger bit for granite and sinthetic	16	45
XT-XTBIT2035MG	Fresa a candela elettrodeposta per granito e sintetici Electroplated Finger bit for granite and sinthetic	20	35
XT-XTBIT2045MG	Fresa a candela elettrodeposta per granito e sintetici Electroplated Finger bit for granite and sinthetic	20	45
XT-XTBIT2065MG	Fresa a candela elettrodeposta per granito e sintetici Electroplated Finger bit for granite and sinthetic	20	65
XT-XTBIT20100MG	Fresa a candela elettrodeposta per granito e sintetici Electroplated Finger bit for granite and sinthetic	20	100
XT-XTBIT3045MG	Fresa a candela elettrodeposta per granito e sintetici Electroplated Finger bit for granite and sinthetic	30	45

1 inch = 25,4 mm

Fresa a candela per taglio a passate
Finger bit for incremental cutting



Taglio a passate per granito / Incremental cut for granite

Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
XT-XTBITP60G	Fresa per granito/ Finger bit for granite 20x14xM10	20	60
XT-XTBITP100G	Fresa per granito/ Finger bit for granite 20x14xM10	20	100
XT-XTBITP150G	Fresa per granito/ Finger bit for granite 20x14xM10	20	150
XT-XTBITP200G	Fresa per granito/ Finger bit for granite 20x14xM10	20	200

Taglio a passate per marmo / Incremental cut for marble

Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L mm
XT-XTBITP60M	Fresa per marmo / Finger bit for marble 20x14xM10	20	60
XT-XTBITP100M	Fresa per marmo / Finger bit for marble 20x14xM10	20	100
XT-XTBITP150M	Fresa per marmo / Finger bit for marble 20x14xM10	20	150
XT-XTBITP200M	Fresa per marmo / Finger bit for marble 20x14xM10	20	200




Testine di ricambio per granito / Replacement incremental head for granite

Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	M
XT-XTP10G	Testina sinterizzata per granito / sintered head for granite	20	M10
XT-XTP12G	Testina sinterizzata per granito / sintered head for granite	20	M12

Testine di ricambio per marmo / Replacement incremental head for marble

Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	M
XT-XTP10M	Testina elettrodeposta per marmo / electroplated head for marble	20	M10
XT-XTP12M	Testina elettrodeposta per marmo / electroplated head for marble	20	M12

Fresa mangiatutto
Everything grinding



Codice / Code	Descrizione / Description	Φ	L
GRANITO / GRANITE			
XT-XTMT6G	Fresa sinterizzata per granito / Sintered finger bit for granite	6	30
XT-XTMT10G	Fresa sinterizzata per granito / Sintered finger bit for granite	10	40
XT-XTMT12G	Fresa sinterizzata per granito / Sintered finger bit for granite	12	40
MARMO / MARBLE			
XT-XTMT6M	Fresa elettrolitica per marmo / Electroplated finger bit for marble	6	30
XT-XTMT10M	Fresa elettrolitica per marmo / Electroplated finger bit for marble	10	40
XT-XTMT12M	Fresa elettrolitica per marmo / Electroplated finger bit for marble	12	40
MARMO E GRANITO / MARBLE AND GRANITE			
XT-XTMT6MG	Fresa elettrolitica per granito e sintetici / Electroplated finger bit for granite and engineered stone	6	30
XT-XTMT10MG	Fresa elettrolitica per granito e sintetici / Electroplated finger bit for granite and engineered stone	10	40
XT-XTMT12MG	Fresa elettrolitica per granito e sintetici / Electroplated finger bit for granite and engineered stone	12	40

1 inch = 25,4 mm